UNIVERSIDAD DE CALDAS

NIT: 890801063 Invitación a Cotizar

Invitación PRIVADA No. 251

Proponentes

Ciudad: MANIZALES Fecha: 01 julio de 2014 Periodo: 2014-02

Centro de Gastos: RECTORÍA

Ingenieros

CASTAÑO GRANADA LUIS FELIPE C.C./Nit 75092572

pipecastinge@hotmail.com

Direc. Proveedor: CON BOSQUES DE LA SIERRA CASA 40

Teléfonos: 3188010789

GQ INGENIERIA LIMITADA C.C./Nit 900112786 Direc. Proveedor: Calle 101 No. 18 - 10 casa 63

Ciudad Proveedor: PEREIRA

Teléfonos: 3342727 Fax: 3205600

MORA SALAZAR RICARDO AUGUSTO C.C./Nit 75100470

Dirección Proveedor: Cra 18 A No. 4 a – 170

Ciudad Proveedor: MANIZALES

Teléfonos: 3148141928

Correo electrónico: mora1salazar@hotmail.com

SUELOS-EXPLORACION Y DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S C.C./Nit 900337248

Dirección Proveedor: CR 84B 7 95 APT 406

Ciudad Proveedor: Manizales Teléfonos: 3127949456

Correo electrónico: ignacioignacio2020@hotmail.com

LOPEZ MUÑOZ JORGE LUIS C.C./Nit 75094515

Dirección Proveedor: KM 7 VIA AL MAGDALENA CONJUNTO CERRADO CERROS DE LA

ALHAMBRA

Correo electrónico: joicejoice2020@hotmail.com

Ciudad Proveedor: MANIZALES

Teléfonos: 8742748

LEONARDO MARULANDA SEPULVEDA C.C:16071637 Dirección de Proveedor: CALLE 45B NRO. 11A21

Ciudad Proveedor: MANIZALES

Teléfonos: 8766333

OBJETO

Construccion de laboratorio de lácteos en granja Tesorito

GENERALIDADES

- 1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Caldas, lo que se podrá efectuar a través de la página principal www.ucaldas.edu.co, link de contratación, portal web de contratación, solicitud de registro de proveedor.
- 2. Carta de presentación de la propuesta: ANEXO 1
- 3. Manifestación bajo la gravedad de juramento que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, que impidan su participación en el proceso contractual y en la celebración y ejecución del respectivo contrato, ni de sus socios. ANEXO 2
- 4. Aportar propuesta económica la cual deberá indicar:
- a) IVA discriminado (si están obligados al pago de este impuesto)
- b) Valor total de la propuesta.
- c) Discriminar AIU.

Los literales a), b) y c) por ser documentos necesarios para la evaluación técnica no es subsanable ni en contenido ni por su falta de presentación.

- 5. Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no superior a 90 días.
- 6. Aportar la respectiva tarjeta profesional y el certificado de vigencia y antecedentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el cual no puede ser superior a un mes.
- LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ OFERTAS PRESENTADAS POR UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE NO SEAN APORTADOS A LA PROPUESTA, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LÁCTEOS EN GRANJA TESORITO SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

CUADRO ANEXO CANTIDADES DE OBRA

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UNIDAD	CANT	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
PISOS					
Descapote, limpieza y nivelación	M2	100			
Suministro e instalación de afirmado compactado e=10cms	МЗ	7,2			

Suministro e instalación placa en concreto e=7cms (Incluye malla electrosoldada y dilataciones) Mortero de nivelación área Suministro e instalación de piso en terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa Andén exterior CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios Smm	ncreto e=7cms (Incluye malla ectrosoldada y dilataciones) ortero de nivelación área iministro e instalación de piso en razo blanco huila Nro. 1 calidad alfa idén exterior ERRAMIENTO iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
electrosoldada y dilataciones) Mortero de nivelación área Suministro e instalación de piso en terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa Andén exterior M2 CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios	ectrosoldada y dilataciones) pritero de nivelación área iministro e instalación de piso en razo blanco huila Nro. 1 calidad alfa idén exterior ERRAMIENTO iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Mortero de nivelación área Suministro e instalación de piso en terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa Andén exterior M2 12 CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML 18 Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 40	contero de nivelación área de ministro e instalación de piso en crazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa adén exterior ERRAMIENTO Iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas queble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Suministro e instalación de piso en terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa Andén exterior M2 12 CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML 18 Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco Suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 40	ERRAMIENTO Iministro e instalación de piso en razo blanco huila Nro. 1 calidad alfa adén exterior ERRAMIENTO Iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
terrazo blanco huila Nro. 1 calidad alfa Andén exterior M2 12 CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML 18 Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 40	ERRAMIENTO Iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas queble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Andén exterior M2 12 CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML 18 Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 1 UNIDAD 4 M2 40	ERRAMIENTO Iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
CERRAMIENTO Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 60 ML 9 UNIDAD 1 UNIDAD 4 UNIDAD 4 M2 40	ERRAMIENTO Iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 4 UNIDAD 4 40	iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 4 UNIDAD 4 40	iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Suministro e instalación de cielorraso en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 4 UNIDAD 4 40	iministro e instalación de cielorraso superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
en superboard 6mm incluye acabados Mesón en concreto pulido para áreas ML Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 1 UNIDAD 4 W2 40	superboard 6mm incluye acabados esón en concreto pulido para áreas ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Mueble inferior para mesón incluye puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios ML 9 M2 129 UNIDAD 4 UNIDAD 4 4 40	ueble inferior para mesón incluye ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
puertas y entrepaños Suministro e instalación de muros en superboard 8mm incluye acabados Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios	ertas y entrepaños iministro e instalación de muros en perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad marco
Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalación de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 129 UNIDAD 1 UNIDAD 4 W2 40	perboard 8mm incluye acabados iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad narco
Suministro e instalación de puerta doble en lámina metálica cal.24 color negro incluye acabados, chapa de seguridad y marco suministro e instalacion de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios	iministro e instalación de puerta doble lámina metálica cal.24 color negro cluye acabados, chapa de seguridad narco
suministro e instalacion de puertas corredizas para accesos areas 0,9 x 2,1 UNIDAD 4 Suministro e instalación de ventanería en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios M2 40	
en lámina metálica cal.24 con celosía superior de 0,60m color blanco y vidrios	
	lámina metálica cal.24 con celosía perior de 0,60m color blanco y vidrios
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y DE AGUAS LLUVIAS	STALACIÓN HIDROSANITARIA Y D
Suministro e instalación de acometida	ministro e instalación de acometida
red hidráulica para área ML 30	
Cámara de alcantarillado 80x80x80 UNIDAD 1	mara de alcantarillado 80x80x80
Descole red de alcantarillado 4" ML 20	escole red de alcantarillado 4"
Suministro e instalación de red de MI 30	ıministro e instalación de red de
aguas iluvias	
Puntos hidráulicos para área UNIDAD 8	·
Puntos sanitarios para área UNIDAD 10	
Suministro e instalación de poceta en acero inoxidable 60x60x40cms UNIDAD 4 lavaplatos de laboratorio especial	ero inoxidable 60x60x40cms
	<u> </u>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x32 T8 de incrustar UNIDAD 16 con marcos y tapa acrílico	orescente de 2x32 T8 de incrustar n marcos y tapa acrílico
Acometida red eléctrica 5nro.8 ML 20	ometida red eléctrica 5pro 8
Tablero eléctrico de 12 circuitos con breakers UNIDAD 1	
Puntos eléctricos área 220 voltios UNIDAD 5	blero eléctrico de 12 circuitos con

Tomacorrientes GFCI	UNIDAD	6		
Puntos eléctricos área (incluye, tubería, cableado, aparatos eléctricos y accesorios PVC conduit) 110 vol	UNIDAD	20		
			1	
CUBIERTA				
Suministro e instalación de cubierta con estructura tubular metálica según diseño (incluye columnas metálicas, bajantes y cubierta en fibrocemento, acabados de pintura similar existente).	M2	100		
CIMENTACIÓN				
Excavación, construcción estructura zapatas en concreto reforzado 1mx1m según especificaciones de diseño	M3	6		
Pedestales columnas 45x45cms	UNIDAD	6		
Excavación para vigas de cimentación	M3	2		
Concreto para vigas de cimentación	M3	2		
Refuerzo para vigas de cimentación	KG	280		
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				
ADMINISTRACIÓN		_		
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
IVA SOBRE UTILIDADES	,			
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO		_		

Será a cargo del contratista el aseo del área intervenida una vez concluida la obra, así como el retiro de los escombros resultantes de sus trabajos.

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses desde la fecha de legalización

VISITA TÉCNICA

Se realizará visita técnica el día 02 de Julio de 2014 a las 10:00 AM la cual tiene carácter obligatorio. La visita será guiada por el Ingeniero **ANDRES FERNANDO MUÑOZ**. El lugar de encuentro será en la Granja Tesorito de la Universidad de Caldas (Zona Industrial Malteria-Contiguo a Tablemac).

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Se revisará que la propuesta este acompañada de aquellos documentos necesarios para la evaluación; de no encontrarse, la propuesta será rechazada. Si por el contrario los documentos

faltantes o por corregir corresponden a otros diferentes de los necesarios para la evaluación, éstos podrán ser subsanados.

Pasan a evaluación las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro del tiempo otorgado.

FACTORES DE EVALUACION

Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de evaluación:

Calificación por precio

Le asignará 100 puntos al precio que más se aproxime a la media aritmética resultante entre los precios presentados por los proponentes y el presupuesto oficial. La oferta debe presentarse en pesos colombianos.

CRONOGRAMA

Fecha de apertura: 01 de julio de 2014

Fecha Max. Entrega Propuesta: 07 de julio de 2014 17:00 horas

PRESUPUESTO

El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1422 del 03 de Junio de 2014 y por un valor de hasta \$99.245.702

SUBSANACIÓN

Podrán subsanarse todos los documentos que no tengan relación con los factores de evaluación, sin perjuicio de las causales de rechazo de las propuestas, para lo cual la Universidad otorgará un plazo que será informado en el momento pertinente.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo de las propuestas:

- Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado
- Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados.
- Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.
- No aportar su propuesta económica
- Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria
- Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la distribución de la adjudicación del contrato.
- Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o Jurídica.
- No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación.
- No haber asistido a la visita Técnica.

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico, se realizará la comunicación de los mismos al proponente, al correo electrónico respectivo, a su vez, el participante contará con un término de dos días hábiles para presentar objeciones deberá ser manifestada vía correo electrónico a la dirección que para el efecto se determina en el ítem de comunicaciones, sólo se aceptará el envío de un correo de objeción y en caso de que se presenten varios se tomará como válido el que se presente primero en el tiempo.

ADJUDICACIÓN

La Universidad adjudicará el contrato al proponente siempre y cuando cumpla con lo especificado en el factor de evaluación y cumpla con las especificaciones técnicas y económicas.

La Universidad se reserva el derecho de ampliar plazos o declarar desierta esta convocatoria.

COMUNICACIONES

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recepcionadas en la oficina de contratación-Universidad de Caldas-Sede Central- Edificio Administrativo (frente al Teatro 8 de junio) en el correo electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los 5 días siguientes a su firma, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

LEGALIZACION

- 1. Autorizar el descuento correspondiente al 1% del valor del contrato antes de IVA por concepto de estampilla Pro-Universidades de Caldas y Nacional, para lo cual, con la firma del contrato, el contratista autorizará el respectivo descuento del primer pago.
- 2. Constituir póliza que ampare:
 - **Cumplimiento** del contrato por el equivalente al 20% del valor total, vigente durante su ejecución y 2 meses más.
 - Amparo de salarios y prestaciones sociales, por un equivalente al 10% del valor del contrato, vigente durante su ejecución y tres años más. Antes de la constitución de esta garantía no podrá contratarse personal.
 - Amparo de estabilidad de la obra, equivalente al 20% del valor del contrato y por el término de 2 años contado desde la fecha de recepción de las obras a entera a satisfacción.
 - Garantía de buen manejo de anticipo, por una cuantía equivalente al 100% de su monto vigente a partir de la legalización del contrato y treinta días más.
 - Garantía de responsabilidad civil extracontractual, por daños que se puedan producir a terceros en el desarrollo de la orden contractual, por cuantía del 5% del valor total del contrato y por el término del mismo y 1 año más.
- 3. Declaración de no inhabilidades y compromiso ético (anexo 2)
- 4. Libreta Militar (Si se trata de persona natural)

- 5. Certificado de antecedentes judiciales generado en la Página web de la Policía Nacional.
- 6. Certificado de existencia y representación legal.
- 7. Antecedentes disciplinarios y fiscales de la persona natural o representante legal y empresa
- 8. Firma de las partes.
- 9. Afiliación al sistema de Pensiones y Salud (Si es persona natural deberá demostrar que se encuentra afiliado como independiente al sistema de seguridad social, no es válida la presentación de una afiliación por otra empresa, como beneficiario o la del sisben). Si es persona jurídica deberá aportar la certificación del Gerente o Revisor Fiscal, donde certifiquen que se encuentran a paz y salvo en seguridad social y parafiscal
- 10. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del contratista.

FORMA DE PAGO

Se cancelara a modo de anticipo el 40% del valor del contrato, un pago parcial del 40% conforme el avance de la obra y un 20% restante al entregar la obra a entera satisfacción.

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la presente Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

ENTREGA DE PROPUESTAS

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial señalada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No podrá participar en la presente convocatoria, quien llegue posterior a la fecha y hora de cierre o radique su oferta en lugar diferente al señalado.

La oferta deberá ser enviada o entregada en sobre cerrado en la Calle 65 No. 26-10, Universidad de Caldas, Sede Central, Grupo de Contratación, indicando en su exterior "CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LÁCTEOS EN GRANJA TESORITO" En caso de que la propuesta sea enviada por correo electrónico, se rechazará y por tanto no será evaluada.

Agradece su participación,

FELIPE CESAR LONDOÑO
Rector

ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Lugar:, fecha:					
Señores UNIVERSIDAD DE CALDAS					
REF: INVITACIÓN PRIVADA xx DEL 2014					
El suscrito, actuando en calidad de, de la empresa, habiendo examinado cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones comerciales y contractuales que se detallan en la misma.					
De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro de tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.					
Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las normas que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la aceptación de nuestra oferta.					
Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.					
Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su exactitud.					
Atentamente,					
Firma					

ANEXO 2 DECLARACION DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ETICO

Lugar, fecha
Señores UNIVERSIDAD DE CALDAS
REF: INVITACIÓN PRIVADA xxx DEL 2014
El suscrito,
Obrando en nombre y representación legal de la empresa
, legalmente constituida, tal como consta en e certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, lo socios, su junta directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad incompatibilidad consagradas en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proces contractual y en la celebración del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado e mismo.
La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de Ley 962 d 2005)*
Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad responsabilidad, respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrolla ninguna conducta que atente contra los reglamentos universitarios y principios de la contratació estatal. Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de l ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.
Representante legal:
Cédula de Ciudadanía: de
Razón o denominación social de la firma Proponente:
NIT:
Dirección del Proponente:
Ciudad: Teléfono (s): Fax:
E-mail:
Régimen al que pertenecen:
Atentamente,
Firma
Representante legal:
1 00000 00 1 100000000

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en sanciones conforme dispone nuestro ordenamiento penal.

